

Spezifikation von Offerte Nr. 2023904/1/2: Küche / EG, 1 OG, 2 OG Links

Vielen Dank für die uns überlassenen Unterlagen zur Planung einer Einbauküche. Sie erhalten den gewünschten Einrichtungsvorschlag mit diesem Schreiben. Ihre Wünsche - rationeller Arbeitsablauf - Elektrogeräte neuster Technik - gute Raumaussnutzung und anspruchsvolle Raumgestaltung waren Grundlage für den Entwurf unseres Raumgestalters.

TKüchen Swiss Küchen

Modell 78	: Classico
Frontausführung	: UniColours 18
Frontfarbe	: U_707_ST9 Silk grey
Griffe	: Griff 574, 10 234 mm
Griffhöhe	: A seitliche horizontal
Korpusfarbe	: W_908_ST2 Basic white
Schubladenfarbe	: White
Sockel	: UniColours 18
Sockelfarbe	: U 707 ST9 Silk grey
Wangen	: UniColours 18
Wangenfarbe	: W 908 ST2 Basic white
Griffe	: Classico
Ausgleichsfrontblenden	: UniColours 18
Modell 78A	: Moderna
Die schluchten beenden	: Inox
Sockelhöhe	: 100,00 mm
Korpushöhe ohne arbeitsplatte	: 880,00 mm

EISENRING

Abdeckung Naturstein	: 1.1.16 Black Beauty poliert
Stärke der Arbeitsplatte	: 20 mm
Kante	: 2.1 poliert oben und unten leicht gefast
Rückwände Naturstein	: Rückwände Naturstein


Möbel

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge	Betrag
1	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 678 (Planung 628; Ergänzung 50, Höhe/Stärke, Bestellmaß = 2440 (Planung 2380; Ergänzung 60 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>			1,65 m²	
2	HK.16D.60.363	Hochschränke 60 für kühlschrank, 2 türe, lüftung inklusive <i>Höhe/Stärke = 2210, Richtung = Links, Geänderte Front!</i>		R	1,00 Stk	
3	HH.17D.60.1312	Hochschränke 60 für herd, 1 tür 110° blumotion h=77,5, 1 einlegeboden t=51,7, 1 nische h=59, 1 tür 110° blumotion h=82,4, 1 einlegeboden t=49,2 <i>Richtung = Links, Geänderte Front!</i>		R	1,00 Stk	









Massstab: Angepasst

TKüchen GmbH
Ringstrasse 12
8600 Dübendorf
Tel. +41 44 820 32 10
Fax +41 44 820 32 11



Projekt-Nr.: 2023904/1/2
Projektname: A bis Z Real Estate AG
Modell: Classico
Ausdruck: 06.10.2023

Kunde:
A bis Z Real Estate AG
Rathausstrasse 14
6341 Baar
Tel.

Objekt:
NEUBAU MFH
Rheinsfelderstrasse
8192 Glattfelden
Tel.

4	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 680 (Planung 628; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 2280 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	1,55 m²
5	U.6D.30.119	Unterschränke 30, 1 korb t=50 f lbox h=64,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5, 1 in.schubladen t=50 m lbox h=9	1,00 Stk
6	UK.6D.80.1817	Unterschränke 80 für kochfeld und dunstabzug, 1 korb, 1 schubladen, 1 ventilations gitter, 1 maske <i>Tiefe = 580</i>	1,00 Stk
7	UE.6D.45.103	Nischenschränke winkel 100x56, 1 tür, 1 korb, 1 maske für artikel winkel, 1 blend für artikel winkel, 1 peka le mans 2 <i>Richtung = Links</i>	1,00 Stk
8	UF.6.60.153	Front für Geschirrspüler 60, 2 Fronts	1,00 Stk
8.1	UF.6.56.1452	Wangen für geschirrspüler H=86,5	G 1,00 Stk
9	US.6D.60.143	Spülen 60 unterschränke 60, 1 bodenschutz alu, 1 korb t=45 lbox c unten teil h=64,5, 1 korb t=45 lbox oberer teil h=12,5	1,00 Stk
10	U.6D.75.120	Unterschränke 75, 1 korb t=50 f lbox h=38,5, 1 korb t=50 c lbox h=25,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5	1,00 Stk
11	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 650 (Planung 598; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 880 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	0,57 m²
12	B.7B.10.352	Oberschränkblenden 10, h. 91 cm <i>Breite = 50 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	1,00 Stk
13	O.7B.60.150	Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i>	R 1,00 Stk
14	O.7B.60.150	Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i>	R 1,00 Stk
15	O.7B.60.150	Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i>	L 1,00 Stk
16	O.7B.60.150	Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i>	R 1,00 Stk
17	O.7B.60.150	Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i>	L 1,00 Stk

18	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 410 (Planung 358; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 910 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	0,37 m ²
19	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 1252 (Planung 1200; Ergänzung 52, Höhe/Stärke, Bestellmaß = 130 (Planung 70; Ergänzung 60 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	0,16 m ²
508	S.10.245.622	Sockel h. 10 cm	5,00 Stk

Total Möbel
- Rabatt

Total nach Rabatt

Arbeitsplatten

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
500	1.1.16.2	Black Beauty, Naturstein, Rating A, poliert, 20mm <i>Länge = 1600, Tiefe = 650</i>	1,04 m ²	
501	1.1.16.2	Black Beauty, Naturstein, Rating A, poliert, 20mm <i>Länge = 2670, Tiefe = 620</i>	1,66 m ²	
502	2.1	Kante poliert, oben und unten leicht gefast	6,46 m1	
503	3.4.1	Bohrungen 15mm bis 35 mm Durchmesser	2,00 Stk	
504	4.5.2	Ausschnitt Ecken gerundet / eckig, bündig montiert mit Ausfälsung	1,00 Stk	
505	4.5.3	Ausschnitt Ecken gerundet / eckig, von unten montiert, Kante gerundet	1,00 Stk	
506	6.3	Montage Abdeckung inkl. Silikonfugen an unser Gewerk. Keine Fugen zu Wänden	2,70 m ²	
506.1	12.9	Naturstein ist ein Stück echte Natur und hat daher nicht immer ein gleichmässiges Aussehen. Oft weisen sie Adern, Farbdifferenzen, Poren, Haarrisse oder Einschlüsse auf. Diese sind naturbedingt.	1,00 Stk	
506.2	12.10	Trennfugen werden nach Einbaumöglichkeiten und Format der Unmassplatten werkseitig bestimmt.	1,00 Stk	
506.3	12.20	Elastische oder starre Fugen, wie zum Beispiel bei Küchenabdeckungen und/oder Stehborden, sind wartungsbedürftig und sind somit nicht garantispflichtig gemäss SIA.	1,00 Stk	
506.4	6.9	Montageeinrichtungskosten	1,00 Stk	
506.5	7.5	Transport- und Reisekosten ab Standort Matzingen	50,00 km	

Total Arbeitsplatten
- Rabatt

Total nach Rabatt

Rückwände

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
507	1.1.16.2	Black Beauty, Naturstein, Rating B, poliert, 20mm	2,14 m ²	
507.1	2.8.1	Kante poliert, einseitig leicht gefast	12,50 m ¹	
507.2	6.4	Montage Rückwände inkl. Silikonfugen an unser Gewerk. Keine Fugen zu Wänden	2,14 m ²	
507.3	3.4.3	Steckdosenausschnitt eckig 70/70mm	3,00 Stk	
507.4	6.9	Montageeinrichtungskosten	1,00 Stk	
507.5	7.5	Transport- und Reisekosten ab Standort Matzingen	50,00 km	
<hr/>				
Total Rückwände - Rabatt				
<hr/>				
Total nach Rabatt				
<hr/>				

Elektrogeräte

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Band	Menge	Betrag
2.2	ICSE5103	LIEBHERR, Integrier-Kühl-Gefrier- Kombination EURO-Norm Pure, Stand/Einbau: Einbaugerät, Türtyp: Schlepptür-Montage, Einbauart: Vollintegriert, Türanschlag: Rechts wechselbar, Klimaklasse: SN-T, Breitenorm: 60 cm, Nischenhöhe: EURO 1780 mm, Jahresverbrauch Energie: 228 kWh, Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse: B, Steuerung: hinter der Tür	L	1,00 Stk	
3.1	HB632GBS1	SIEMENS iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl, Energieeffizienzklasse A+ <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 600</i>	N	1,00 Stk	
6.2	40.002.066	SUTER INOX AG, BORA Pure Induktions-Kochfeld PURU mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft		1,00 Stk	
8.2	SX63HX37TH	SIEMENS iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, Energieeffizienzklasse D		1,00 Stk	

Total Elektrogeräte
- Rabatt

Total nach Rabatt

Sanitär

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
20	10.102.812	SUTER INOX AG, Unterbaubecken Silver Star SIS 50U, 1,00 Stk Edelstahl glanz, 3 ½' Raumsparventil mit verdecktem Überlauf, Dimension: 500 x 420 x 175 mm / R50 <i>Richtung = Links</i>		
20.1	17169.031	GESSI Einhebelmischer mit Schwenkarm Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm Schwenkbereich Auslauf 360° Steuerpatrone Ø 35 mm, Chrome	1,00 Stk	

Total Sanitär
- Rabatt

Total nach Rabatt

Zubehör

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
2.1	2420033	Element höhe verarbeiten	1,00 Stk	
2.3	2420021	Front verlängern	1,00 Stk	
3.2	2420044	Tür ändern für tipon	1,00 Stk	
3.3	5101104	Set für tip-on	1,00 Stk	
3.4	2420021	Front verlängern	1,00 Stk	
5.1	5206044	Flaschentrenngitter spider, weiss, peka	1,00 Stk	
6.1	2420034	Element tiefe verarbeiten	1,00 Stk	
7.1	5201048	Besteckeinsatz für schubladen und innenschubladen, grau, futura	1,00 Stk	
10.1	5201017	Besteckeinsatz für schubladen und innenschubladen, grau, futura	1,00 Stk	
13.1	2420035	Element breite verarbeiten	1,00 Stk	
13.2	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk	
13.3	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk	
13.4	5601027	Trafo 15W mit 200 cm Kabel, 10-fach Verteiler	1,00 Stk	

14.1	2420035	Element breite verarbeiten	1,00 Stk
14.2	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
14.3	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
15.1	2420035	Element breite verarbeiten	1,00 Stk
15.2	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
15.3	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
16.1	2420035	Element breite verarbeiten	1,00 Stk
16.2	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
16.3	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
17.1	2420035	Element breite verarbeiten	1,00 Stk
17.2	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
17.3	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
450	4601314	Griff 574.10 niset e	14,00 Stk

Total Zubehör
- Rabatt

Total nach Rabatt

Recyclinggebühren

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
(2.2)	ICSE5103	Recyclinggebühren: LIEBHERR,	1,00 Stk	
(3.1)	HB632GBS1	Recyclinggebühren: SIEMENS iQ700,	1,00 Stk	
(6.2)	40.002.066	Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Pure	1,00 Stk	
(8.2)	SX63HX37TH	Recyclinggebühren: SIEMENS iQ300,	1,00 Stk	

Total Recyclinggebühren

Zusammenstellung

Möbel
Arbeitsplatten
Rückwände
Elektrogeräte
Sanitär
Zubehör
+ Total Recyclinggebühren

Gesamttotal exkl. MWST
+ MWST (7,7 %)

Gesamttotal inkl. MWST **CHF**

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung mit Freude entgegen.