

Spezifikation von Offerte Nr. 2023904/1/1: Küche / EG, 1 OG, 2 OG Rechts

Vielen Dank für die uns überlassenen Unterlagen zur Planung einer Einbauküche. Sie erhalten den gewünschten Einrichtungsvorschlag mit diesem Schreiben. Ihre Wünsche - rationeller Arbeitsablauf - Elektrogeräte neuster Technik - gute Raumausnutzung und anspruchsvolle Raumgestaltung waren Grundlage für den Entwurf unseres Raumgestalters.

TKüchen Swiss Küchen

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Modell 78 | : Classico |
| Frontausführung | : UniColours 18 |
| Frontfarbe | : U_707_ST9 Silk grey |
| Griffe | : Griff 574, 10 234 mm |
| Griffhöhe | : A seitliche horizontal |
| Korpusfarbe | : W_908_ST2 Basic white |
| Schubladenfarbe | : White |
| Sockel | : UniColours 18 |
| Sockelfarbe | : U 707 ST9 Silk grey |
| Wangen | : UniColours 18 |
| Wangenfarbe | : W 908 ST2 Basic white |
| Griffe | : Classico |
| Ausgleichsfrontblenden | : UniColours 18 |
| Modell 78A | : Moderna |
| Die schluchten beenden | : Inox |
| Sockelhöhe | : 100,00 mm |
| Korpushöhe ohne arbeitsplatte | : 880,00 mm |

EISENRING

| | |
|--------------------------|--|
| Abdeckung Naturstein | : 1.1.16 Black Beauty poliert |
| Stärke der Arbeitsplatte | : 20 mm |
| Kante | : 2.1 poliert oben und unten leicht gefast |
| Rückwände Naturstein | : Rückwände Naturstein |


Möbel

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Sichtseite | Band | Menge | Betrag |
|-----|----------------|---|------------|------|----------|--------|
| 1 | W.100.1089 | Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 678 (Planung 628; Ergänzung 50, Höhe/Stärke, Bestellmaß = 2440 (Planung 2380; Ergänzung 60 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i> | | | 1,65 m² | |
| 2 | HK.16D.60.363 | Hochschränke 60 für kühlschrank, 2 türe, lüftung inklusive <i>Höhe/Stärke = 2210, Richtung = Links, Geänderte Front!</i> | | L | 1,00 Stk | |
| 3 | HH.17D.60.1312 | Hochschränke 60 für herd, 1 tür 110° blumotion h=77,5, 1 einlegeboden t=51,7, 1 nische h=59, 1 tür 110° blumotion h=82,4, 1 einlegeboden t=49,2 <i>Richtung = Links, Geänderte Front!</i> | | L | 1,00 Stk | |









Masstab: Angepasst

TKüchen GmbH
Ringstrasse 12
8600 Dübendorf
Tel. +41 44 820 32 10
Fax +41 44 820 32 11

TKüchen
SWISS KITCHEN

Projekt-Nr.: 2023904/1/1
Projektname: A bis Z Real Estate AG
Modell: Classico
Ausdruck: 06.10.2023

Kunde:
A bis Z Real Estate AG
Rathausstrasse 14
6341 Baar
Tel.

Objekt:
NEUBAU MFH
Rheinsfelderstrasse
8192 Glattfelden
Tel.

| | | | |
|-----|---------------|---|------------|
| 4 | W.100.1089 | Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 680 (Planung 628; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 2280 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i> | 1,55 m² |
| 5 | U.6D.30.119 | Unterschränke 30, 1 korb t=50 f lbox h=64,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5, 1 in.schubladen t=50 m lbox h=9 | 1,00 Stk |
| 6 | UK.6D.80.1817 | Unterschränke 80 für kochfeld und dunstabzug, 1 korb, 1 schubladen, 1 ventilations gitter, 1 maske <i>Tiefe = 580</i> | 1,00 Stk |
| 7 | UE.6D.45.103 | Nischenschränke winkel 100x56, 1 tür, 1 korb, 1 maske für artikel winkel, 1 blend für artikel winkel, 1 peka le mans 2 <i>Richtung = Rechts</i> | 1,00 Stk |
| 8 | UF.6.60.153 | Front für Geschirrspüler 60, 2 Fronts | 1,00 Stk |
| 8.1 | UF.6.56.1452 | Wangen für geschirrspüler H=86,5 | G 1,00 Stk |
| 9 | US.6D.60.143 | Spülen 60 unterschränke 60, 1 bodenschutz alu, 1 korb t=45 lbox c unten teil h=64,5, 1 korb t=45 lbox oberer teil h=12,5 | 1,00 Stk |
| 10 | U.6D.75.120 | Unterschränke 75, 1 korb t=50 f lbox h=38,5, 1 korb t=50 c lbox h=25,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5 | 1,00 Stk |
| 11 | W.100.1089 | Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 650 (Planung 598; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 880 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i> | 0,57 m² |
| 12 | B.7B.10.352 | Oberschränkenblenden 10, h. 91 cm <i>Breite = 50 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i> | 1,00 Stk |
| 13 | O.7B.60.150 | Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i> | L 1,00 Stk |
| 14 | O.7B.60.150 | Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i> | L 1,00 Stk |
| 15 | O.7B.60.150 | Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i> | R 1,00 Stk |
| 16 | O.7B.60.150 | Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i> | L 1,00 Stk |
| 17 | O.7B.60.150 | Oberschränke 60, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7 <i>Breite = 520, Geänderte Front!</i> | R 1,00 Stk |

| | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|
| 18 | W.100.1089 | Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 410 (Planung 358; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 910 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i> | 0,37 m ² |
| 19 | W.100.1089 | Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 1252 (Planung 1200; Ergänzung 52, Höhe/Stärke, Bestellmaß = 130 (Planung 70; Ergänzung 60 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i> | 0,16 m ² |
| 508 | S.10.245.622 | Sockel h. 10 cm | 5,00 Stk |

Total Möbel
- Rabatt

Total nach Rabatt

Arbeitsplatten

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Menge | Betrag |
|-------|-------------|---|---------------------|--------|
| 500 | 1.1.16.2 | Black Beauty, Naturstein, Rating A, poliert, 20mm <i>Länge = 1600, Tiefe = 650</i> | 1,04 m ² | |
| 501 | 1.1.16.2 | Black Beauty, Naturstein, Rating A, poliert, 20mm <i>Länge = 2670, Tiefe = 620</i> | 1,66 m ² | |
| 502 | 2.1 | Kante poliert, oben und unten leicht gefast | 6,46 m1 | |
| 503 | 3.4.1 | Bohrungen 15mm bis 35 mm Durchmesser | 2,00 Stk | |
| 504 | 4.5.2 | Ausschnitt Ecken gerundet / eckig, bündig montiert mit Ausfälsung | 1,00 Stk | |
| 505 | 4.5.3 | Ausschnitt Ecken gerundet / eckig, von unten montiert, Kante gerundet | 1,00 Stk | |
| 506 | 6.3 | Montage Abdeckung inkl. Silikonfugen an unser Gewerk. Keine Fugen zu Wänden | 2,70 m ² | |
| 506.1 | 12.9 | Naturstein ist ein Stück echte Natur und hat daher nicht immer ein gleichmässiges Aussehen. Oft weisen sie Adern, Farbdifferenzen, Poren, Haarrisse oder Einschlüsse auf. Diese sind naturbedingt. | 1,00 Stk | |
| 506.2 | 12.10 | Trennfugen werden nach Einbaumöglichkeiten und Format der Unmassplatten werkseitig bestimmt. | 1,00 Stk | |
| 506.3 | 12.20 | Elastische oder starre Fugen, wie zum Beispiel bei Küchenabdeckungen und/oder Stehborden, sind wartungsbedürftig und sind somit nicht garantiépflíchtig gemäss SIA. | 1,00 Stk | |
| 506.4 | 6.9 | Montageeinrichtungskosten | 1,00 Stk | |
| 506.5 | 7.5 | Transport- und Reisekosten ab Standort Matzingen | 50,00 km | |

Total Arbeitsplatten
- Rabatt

Total nach Rabatt

Rückwände

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Menge | Betrag |
|-----------------------------|-------------|---|----------------------|--------|
| 507 | 1.1.16.2 | Black Beauty, Naturstein, Rating B, poliert, 20mm | 2,14 m ² | |
| 507.1 | 2.8.1 | Kante poliert, einseitig leicht gefast | 12,50 m ¹ | |
| 507.2 | 6.4 | Montage Rückwände inkl. Silikonfugen an unser Gewerk. Keine Fugen zu Wänden | 2,14 m ² | |
| 507.3 | 3.4.3 | Steckdosenausschnitt eckig 70/70mm | 3,00 Stk | |
| 507.4 | 6.9 | Montageeinrichtungskosten | 1,00 Stk | |
| 507.5 | 7.5 | Transport- und Reisekosten ab Standort Matzingen | 50,00 km | |
| <hr/> | | | | |
| Total Rückwände - Rabatt | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Total nach Rabatt | | | | |
| <hr/> | | | | |

Elektrogeräte

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Band | Menge | Betrag |
|-----|-------------|--|------|----------|--------|
| 2.2 | ICSE5103 | LIEBHERR, Integrier-Kühl-Gefrier- Kombination EURO-Norm Pure, Stand/Einbau: Einbaugerät, Türtyp: Schlepptür-Montage, Einbauart: Vollintegriert, Türanschlag: Rechts wechselbar, Klimaklasse: SN-T, Breitenorm: 60 cm, Nischenhöhe: EURO 1780 mm, Jahresverbrauch Energie: 228 kWh, Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse: B, Steuerung: hinter der Tür | L | 1,00 Stk | |
| 3.1 | HB632GBS1 | SIEMENS iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl, Energieeffizienzklasse A+ <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 600</i> | N | 1,00 Stk | |
| 6.2 | 40.002.066 | SUTER INOX AG, BORA Pure Induktions-Kochfeld PURU mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft | | 1,00 Stk | |
| 8.2 | SX63HX37TH | SIEMENS iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, Energieeffizienzklasse D | | 1,00 Stk | |

Total Elektrogeräte
- Rabatt

Total nach Rabatt

Sanitär

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Menge | Betrag |
|------|-------------|---|----------|--------|
| 20 | 10.102.812 | SUTER INOX AG, Unterbaubecken Silver Star SIS 50U, 1,00 Stk Edelstahl glanz, 3 ½' Raumsparventil mit verdecktem Überlauf, Dimension: 500 x 420 x 175 mm / R50 <i>Richtung = Rechts</i> | | |
| 20.1 | 17169.031 | GESSI Einhebelmischer mit Schwenkarm Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm Schwenkbereich Auslauf 360° Steuerpatrone Ø 35 mm, Chrome | 1,00 Stk | |

Total Sanitär
- Rabatt

Total nach Rabatt

Zubehör

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Menge | Betrag |
|------|-------------|--|----------|--------|
| 2.1 | 2420033 | Element höhe verarbeiten | 1,00 Stk | |
| 2.3 | 2420021 | Front verlängern | 1,00 Stk | |
| 3.2 | 2420044 | Tür ändern für tipon | 1,00 Stk | |
| 3.3 | 5101104 | Set für tip-on | 1,00 Stk | |
| 3.4 | 2420021 | Front verlängern | 1,00 Stk | |
| 5.1 | 5206044 | Flaschentrenngitter spider, weiss, peka | 1,00 Stk | |
| 6.1 | 2420034 | Element tiefe verarbeiten | 1,00 Stk | |
| 7.1 | 5201048 | Besteckeinsatz für schubladen und innenschubladen, grau, futura | 1,00 Stk | |
| 10.1 | 5201017 | Besteckeinsatz für schubladen und innenschubladen, grau, futura | 1,00 Stk | |
| 13.1 | 2420035 | Element breite verarbeiten | 1,00 Stk | |
| 13.2 | 2420001 | Fräsen für led 68x13mm | 1,00 Stk | |
| 13.3 | 5606149 | Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich | 1,00 Stk | |
| 13.4 | 5601027 | Trafo 15W mit 200 cm Kabel, 10-fach Verteiler | 1,00 Stk | |

| | | | |
|------|---------|--|-----------|
| 14.1 | 2420035 | Element breite verarbeiten | 1,00 Stk |
| 14.2 | 2420001 | Fräsen für led 68x13mm | 1,00 Stk |
| 14.3 | 5606149 | Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich | 1,00 Stk |
| 15.1 | 2420035 | Element breite verarbeiten | 1,00 Stk |
| 15.2 | 2420001 | Fräsen für led 68x13mm | 1,00 Stk |
| 15.3 | 5606149 | Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich | 1,00 Stk |
| 16.1 | 2420035 | Element breite verarbeiten | 1,00 Stk |
| 16.2 | 2420001 | Fräsen für led 68x13mm | 1,00 Stk |
| 16.3 | 5606149 | Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich | 1,00 Stk |
| 17.1 | 2420035 | Element breite verarbeiten | 1,00 Stk |
| 17.2 | 2420001 | Fräsen für led 68x13mm | 1,00 Stk |
| 17.3 | 5606149 | Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich | 1,00 Stk |
| 450 | 4601314 | Griff 574.10 niset e | 14,00 Stk |

Total Zubehör
- Rabatt

Total nach Rabatt

Recyclinggebühren

| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Menge | Betrag |
|-------|-------------|---|----------|--------|
| (2.2) | ICSE5103 | Recyclinggebühren: LIEBHERR, | 1,00 Stk | |
| (3.1) | HB632GBS1 | Recyclinggebühren: SIEMENS iQ700, | 1,00 Stk | |
| (6.2) | 40.002.066 | Recyclinggebühren: SUTER INOX AG, BORA Pure | 1,00 Stk | |
| (8.2) | SX63HX37TH | Recyclinggebühren: SIEMENS iQ300, | 1,00 Stk | |

Total Recyclinggebühren

Zusammenstellung

Möbel
Arbeitsplatten
Rückwände
Elektrogeräte
Sanitär
Zubehör
+ Total Recyclinggebühren

Gesamttotal exkl. MWST
+ MWST (7,7 %)

Gesamttotal inkl. MWST **CHF**

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung mit Freude entgegen.