

Spezifikation von Offerte Nr. 2023904/1/3: Küche / EG, 1 OG, 2 OG Mitte

Vielen Dank für die uns überlassenen Unterlagen zur Planung einer Einbauküche. Sie erhalten den gewünschten Einrichtungsvorschlag mit diesem Schreiben. Ihre Wünsche - rationeller Arbeitsablauf - Elektrogeräte neuster Technik - gute Raumaussnutzung und anspruchsvolle Raumgestaltung waren Grundlage für den Entwurf unseres Raumgestalters.

TKüchen Swiss Küchen

Modell 78	: Classico
Frontausführung	: UniColours 18
Frontfarbe	: U_707_ST9 Silk grey
Griffe	: Griff 574, 10 234 mm
Griffhöhe	: A seitliche horizontal
Korpusfarbe	: W_908_ST2 Basic white
Schubladenfarbe	: White
Sockel	: UniColours 18
Sockelfarbe	: U 707 ST9 Silk grey
Wangen	: UniColours 18
Wangenfärbung	: W 908 ST2 Basic white
Griffe	: Classico
Ausgleichsfrontblenden	: UniColours 18
Modell 78A	: Moderna
Die schluchten beenden	: Inox
Sockelhöhe	: 100,00 mm
Korpushöhe ohne arbeitsplatte	: 880,00 mm

EISENRING


Abdeckung Naturstein	: 1.1.16 Black Beauty poliert
Stärke der Arbeitsplatte	: 20 mm
Kante	: 2.1 poliert oben und unten leicht gefast
Rückwände Naturstein	: Rückwände Naturstein

Möbel

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge	Betrag
1	B.17.10.737	Blenden 10, h. 221 <i>Breite = 50, Tiefe = 680</i> <i>UniColours 18</i> <i>Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>			1,00 Stk	
2	H.17D.60.1932	Hochschränke WMT 65, 1 tür, 1 Nische für WMT, 1 einlegeboden <i>Breite = 650, Tiefe = 680, Geänderte Front!</i>		L	1,00 Stk	
3	U.6C.110.512	Unterschränke 80, 2 tür 110° blumotion h=77,5, 2 einlegeboden t=41,7 <i>Breite = 800, Höhe/Stärke = 390, Tiefe = 680, Geänderte Front!</i>			1,00 Stk	







Massstab: Angepasst

TKüchen GmbH
Ringstrasse 12
8600 Dübendorf
Tel. +41 44 820 32 10
Fax +41 44 820 32 11



Projekt-Nr.: 2023904/1/3
Projektname: A bis Z Real Estate AG
Modell: Classico
Ausdruck: 07.10.2023

Kunde:
A bis Z Real Estate AG
Rathausstrasse 14
6341 Baar
Tel.

Objekt:
NEUBAU MFH
Rheinsfelderstrasse
8192 Glattfelden
Tel.

4	HR.17C.60.1026	Hochschrankregale 80, 1 schrankrohr oval, 1 FIX horizontal, 1 Schrankrohr oval BLACK <i>Breite = 800, Höhe/Stärke = 1430, Tiefe = 698, Geänderte Front!</i> <i>Woodgrains 18</i> <i>Holzmaserung lenk, Horizontale holzmaserung</i> <i>Schrank ohne front dekor, H 1399 ST10</i> <i>Truffle brown denver oak</i>		1,00 Stk
5	U.6C.110.512	Oberschränke 80, 2 tür 110° blumotion h=77,5, 2 einlegeboden t=41,7 <i>Breite = 800, Höhe/Stärke = 390, Tiefe = 680, Geänderte Front!</i>		1,00 Stk
6	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 2368</i> <i>UniColours 18</i> <i>Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,42 m²
7	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite = 716, Höhe/Stärke = 2380</i> <i>UniColours 18</i> <i>Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,70 m²
8	HH.17D.60.1312	Hochschränke 60 für herd, 1 tür 110° blumotion h=77,5, 1 einlegeboden t=51,7, 1 nische h=59, 1 tür 110° blumotion h=82,4, 1 einlegeboden t=49,2 <i>Richtung = Links, Geänderte Front!</i>	L	1,00 Stk
9	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite = 800, Höhe/Stärke = 2210</i> <i>UniColours 18</i> <i>Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,77 m²
10	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite = 700, Höhe/Stärke = 2210</i> <i>UniColours 18</i> <i>Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,55 m²
11	B.6.10.731	Blenden vertical 10, h. 78 <i>Breite = 50</i> <i>UniColours 18</i> <i>Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,00 Stk
12	UF.6.60.153	Front für Geschirrspüler 60, 2 Fronts		1,00 Stk
12.1	UF.6.56.1452	Wangen für geschirrspüler H=86,5	G	1,00 Stk
13	US.6D.60.143	Spülen 60 unterschranke 60, 1 bodenschutz alu, 1 korb t=45 lbox c unten teil h=64,5, 1 korb t=45 lbox oberer teil h=12,5		1,00 Stk
14	U.6D.30.119	Unterschranke 30, 1 korb t=50 f lbox h=64,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5, 1 in.schubladen t=50 m lbox h=9		1,00 Stk
15	UK.6D.60.88	Unterschranke 60 für kochfeld, 1 korb t=50 f lbox h=38,5, 1 korb t=50 c lbox h=25,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5		1,00 Stk

16	U.6D.30.119	Unterschranke 30, 1 korb t=50 f lbox h=64,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5, 1 in.schubladen t=50 m lbox h=9		1,00 Stk
17	UE.6D.45.103	Nischenschränke winkel 100x56, 1 tür, 1 korb, 1 maske für artikel winkel, 1 blend für artikel winkel, 1 peka le mans 2 <i>Abstand zur Wand = 112, Richtung = Links</i>		1,00 Stk
18	U.6D.35.120	Unterschranke 35, 1 korb t=50 f lbox h=38,5, 1 korb t=50 c lbox h=25,5, 1 schubladen t=50 m lbox h=12,5		1,00 Stk
19	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 650 (Planung 598; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 2280 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,48 m ²
20	HK.16D.60.363	Hochschränke 60 für kühlschrank, 2 türe, lüftung inklusive <i>Höhe/Stärke = 2210, Geänderte Front!</i>	R	1,00 Stk
21	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 650 (Planung 598; Ergänzung 52, Höhe/Stärke = 2380 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,55 m ²
22	B.7B.10.352	Oberschränkenblenden 10, h. 91 cm <i>Breite = 50 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>		1,00 Stk
23	O.7B.50.150	Oberschränke 50, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7	L	1,00 Stk
24	O.7B.50.150	Oberschränke 50, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7	L	1,00 Stk
25	O.7B.50.150	Oberschränke 50, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7	R	1,00 Stk
26	O.7B.60.245	Oberschränke 60 dunstabzug, 4 einlegeboden t=8, 1 abnehmbare rücke, 1 tür 110° tip-on h=var <i>Höhe/Stärke = 870, Geänderte Front!</i>	R	1,00 Stk
27	OE.7B.50.183	Nischenschränke winkel 75x34, 1 tür, 1 einlegeboden, 1 maske, 1 blend <i>Abstand zur Wand = 220, Breite Eckpassstück = 92, Richtung = Rechts, Geänderte Front!</i>		1,00 Stk
28	O.7B.50.150	Oberschränke 50, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7	L	1,00 Stk
29	O.7B.55.150	Oberschränke 55, 1 tür 110° blumotion h=90,5, 3 einlegeboden t=29,7	R	1,00 Stk

30	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 2150 (Planung 2100; Ergänzung 50, Höhe/Stärke = 70 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	0,15 m ²
31	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite, Bestellmaß = 2150 (Planung 2100; Ergänzung 50, Höhe/Stärke = 70 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	0,15 m ²
32	W.100.1089	Platte variabel 18 mm <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 70 UniColours 18 Frontfarbe, U 707 ST9 Silk grey</i>	0,04 m ²
508	S.10.245.622	Sockel h. 10 cm	6,00 Stk

Total Möbel
- Rabatt

Total nach Rabatt

Arbeitsplatten

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
500	1.1.16.2	Black Beauty, Naturstein, Rating A, poliert, 20mm <i>Länge = 2500, Tiefe = 620</i>	1,55 m ²	
501	1.1.16.2	Black Beauty, Naturstein, Rating A, poliert, 20mm <i>Länge = 1482, Tiefe = 620</i>	0,92 m ²	
502	2.1	Kante poliert, oben und unten leicht gefast	3,36 m1	
503	3.4.1	Bohrungen 15mm bis 35 mm Durchmesser	2,00 Stk	
504	4.5.2	Ausschnitt Ecken gerundet / eckig, bündig montiert mit Ausfäzlung	1,00 Stk	
505	4.5.3	Ausschnitt Ecken gerundet / eckig, von unten montiert, Kante gerundet	1,00 Stk	
506	6.3	Montage Abdeckung inkl. Silikonfugen an unser Gewerk. Keine Fugen zu Wänden	2,47 m ²	
506.1	12.9	Naturstein ist ein Stück echte Natur und hat daher nicht immer ein gleichmässiges Aussehen. Oft weisen sie Adern, Farbdifferenzen, Poren, Haarrisse oder Einschlüsse auf. Diese sind naturbedingt.	1,00 Stk	
506.2	12.10	Trennfugen werden nach Einbaumöglichkeiten und Format der Unmassplatten werkseitig bestimmt.	1,00 Stk	
506.3	12.20	Elastische oder starre Fugen, wie zum Beispiel bei Küchenabdeckungen und/oder Stehborden, sind wartungsbedürftig und sind somit nicht garantiepflichtig gemäss SIA.	1,00 Stk	

506.4 6.9	Montageeinrichtungskosten	1,00 Stk
506.5 7.5	Transport- und Reisekosten ab Standort Matzingen	50,00 km

Total Arbeitsplatten
- Rabatt

Total nach Rabatt

Rückwände

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
507	1.1.16.2	Black Beauty, Naturstein, Rating B, poliert, 20mm	2,61 m ²	
507.1	2.8.1	Kante poliert, einseitig leicht gefast	11,45 m1	
507.2	6.4	Montage Rückwände inkl. Silikonfugen an unser Gewerk. Keine Fugen zu Wänden	2,61 m ²	
507.3	3.4.3	Steckdosenausschnitt eckig 70/70mm	3,00 Stk	
507.4	6.9	Montageeinrichtungskosten	1,00 Stk	
507.5	7.5	Transport- und Reisekosten ab Standort Matzingen	50,00 km	

Total Rückwände
- Rabatt

Total nach Rabatt

Elektrogeräte

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Band	Menge	Betrag
8.1	HB632GBS1	SIEMENS iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl, Energieeffizienzklasse A+ <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 600</i>	N	1,00 Stk	
12.2	SX63HX37TH	SIEMENS iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, Energieeffizienzklasse D		1,00 Stk	
15.1	EH601BEB1E	SIEMENS iQ100, Induktionskochfeld, 60 cm, Flächenbündig		1,00 Stk	
20.2	ICSE5103	LIEBHERR, Integrier-Kühl-Gefrier- Kombination EURO-Norm Pure, Stand/Einbau: Einbaugerät, Türtyp: Schlepptür-Montage, Einbauart: Vollintegriert, Türanschlag: Rechts wechselbar, Klimaklasse: SN-T, Breitenorm: 60 cm, Nischenhöhe: EURO 1780 mm, Jahresverbrauch Energie: 228 kWh, Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse: B, Steuerung: hinter der Tür	L	1,00 Stk	

33	LI67SA671C	SIEMENS iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl, Energieeffizienzklasse A <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 40, Tiefe = 358</i>	1,00 Stk
----	------------	--	----------

Total Elektrogeräte
- Rabatt

Total nach Rabatt

Sanitär

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
34	10.102.812	SUTER INOX AG, Unterbaubecken Silver Star SIS 50U, 1,00 Stk Edelstahl glanz, 3 ½' Raumsparventil mit verdecktem Überlauf, Dimension: 500 x 420 x 175 mm / R50 <i>Richtung = Links</i>		
34.1	17169.031	GESI Einhebelmischer mit Schwenkarm Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm Schwenkbereich Auslauf 360° Steuerpatrone Ø 35 mm, Chrome	1,00 Stk	

Total Sanitär
- Rabatt

Total nach Rabatt

Zubehör

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
2.1	2420035	Element breite verarbeiten	1,00 Stk	
2.2	2420034	Element tiefe verarbeiten	1,00 Stk	
3.2	2420044	Tur ändern für tipon	2,00 Stk	
3.3	5101104	Set für tip-on	2,00 Stk	
4.4	5207023	Schrankrohr oval 3x1,5 cm	1,00 Stk	
4.5	4804089	Links/rechts schrankrohrträger oval	1,00 Stk	
5.2	2420044	Tur ändern für tipon	2,00 Stk	
5.3	5101104	Set für tip-on	2,00 Stk	
8.2	2420044	Tur ändern für tipon	1,00 Stk	
8.3	5101104	Set für tip-on	1,00 Stk	
8.4	2420021	Front verlängern	1,00 Stk	
16.1	5206044	Flaschentrenngitter spider, weiss, peka	1,00 Stk	

17.1	5201048	Besteck einsatz für schubladen und innenschubladen, grau, futura	1,00 Stk
20.1	2420033	Element höhe verarbeiten	1,00 Stk
20.3	2420021	Front verlängern	1,00 Stk
23.1	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
23.2	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
24.1	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
24.2	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
25.1	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
25.2	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
26.1	2420033	Element höhe verarbeiten	1,00 Stk
27.1	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
27.2	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
28.1	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
28.2	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
29.1	2420001	Fräsen für led 68x13mm	1,00 Stk
29.2	5606149	Kalt led-einbaustrahler 2,3w kaltweiss rund, einbaudurchmesser 68 mm, einbauhöhe 13 mm, hettich	1,00 Stk
450	4601314	Griff 574.10 nisat e	17,00 Stk

Total Zubehör
- Rabatt

Total nach Rabatt

Recyclinggebühren

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Betrag
(8.1)	HB632GBS1	Recyclinggebühren: SIEMENS iQ700,	1,00 Stk	
(12.2)	SX63HX37TH	Recyclinggebühren: SIEMENS iQ300,	1,00 Stk	
(15.1)	EH601BEB1E	Recyclinggebühren: SIEMENS iQ100,	1,00 Stk	
(20.2)	ICSE5103	Recyclinggebühren: LIEBHERR,	1,00 Stk	
(33)	LI67SA671C	Recyclinggebühren: SIEMENS iQ700,	1,00 Stk	
Total Recyclinggebühren				

Zusammenstellung

Möbel
Arbeitsplatten
Rückwände
Elektrogeräte
Sanitär
Zubehör
+ Total Recyclinggebühren

Gesamttotal exkl. MWST
+ MWST (7,7 %)

Gesamttotal inkl. MWST **CHF**

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung mit Freude entgegen.